



BACTERINA SEXTUPLE C + P + Mg + Ms + S + IBV

Vacuna para la prevención de la coryza infecciosa, pasteurellosis, mycoplasmosis, salmonelosis y enfermedad de bronquitis infecciosa de las aves

**VACUNA
INACTIVADA**



Producto biológico inactivado indicado para prevenir los brotes de enfermedad causados por los microorganismos contenidos en el envase, conservar la salud de las aves y evitar las pérdidas económicas representadas por la propia enfermedad, su diseminación, complicaciones secundarias, decomisos, mortalidad y caídas en la producción. Además, es una alternativa de costo razonable en el control de disturbios sanitarios, que nos permite permanecer acordes con la reducción en el uso de antibióticos.

MECANISMO DE ACCIÓN

Los microorganismos que constituyen esta bacterina séxtuple son cultivados e inactivados conservando intactas sus estructuras antigénicas, están suspendidos en gel de Hidróxido de aluminio de alta densidad, el cual, es promotor de

mayor inmunidad por su gran capacidad de adsorción, sin consecuencias por el deterioro de los músculos y tejidos cercanos al sitio de vacunación. Al ser inoculados en las aves estimulan el sistema inmune generando una respuesta de reconocimiento y producción de anticuerpos específicos y de memoria contra las cepas que contiene, protegiendo los lotes durante las diferentes etapas de producción. Por ser inactivada, la **BACTERINA SEXTUPLE C + P + Mg + Ms + S + IBV BioARA S.A.S.** no tiene riesgo de causar enfermedad o diseminación de la misma y se puede usar a edades tempranas de las aves. En reproductoras mejora el estado inmunitario de la madre y con ello promueve una buena uniformidad y porcentaje de transferencia de anticuerpos maternos a la progenie.



BACTERINA SEXTUPLE C + P + Mg + Ms + S + IBV



COMPOSICIÓN

Avibacterium paragallinaum A, B, C, AB
Pasteurella multocida serotipos 1, 3, 5 y 3x4
Gallibacterium anatis
Mycoplasma gallisepticum cepas R, F, S ⁶
Mycoplasma synoviae
Salmonella sp, con un título final de 2 x 10 ⁹ U.F.C. por ml. de c/u de estas bacterias
El virus de Bronquitis Infecciosa cepas Mass, Conn, COL con un título final de 1 x 10 ⁸ DLE50.
Todos estos inactivados y suspendidos en una emulsión con gel de hidróxido de aluminio de alta densidad.



DOSIFICACIÓN

1

La BACTERINA SEXTUPLE C + P + Mg + Ms + S + IBV BioARA S.A.S. está indicada para primo vacunación y la revacunación de ponedoras y reproductoras, para lo cual se recomienda vacunar las aves entre las 8 – 12 semanas de edad con 0.5 ml por vía subcutánea o intramuscular y revacunar 4 a 6 semanas después de la primera dosis en igual forma.

BENEFICIOS



Para uso en animales sanos



Almacenar a temperatura entre 6-10 °C
NO CONGELAR



Agitar antes de usar



Administrar asépticamente



No guardar ni utilizar sobrantes



Mantener fuera del alcance de los niños

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

PRESENTACIÓN

Frascos por 500 ml (1.000 dosis)

Elaborado por: Bioalfa de Colombia S.A.S.

Comercializa y distribuye: BioARA®

Registro ICA: ICA 3188 - DV